

GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB *STUNTING* PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIBELA KOTA SURAKARTA

Siti170901@gmail.com
Universitas 'Aisyiyah Surakarta

ABSTRAK

Latar Belakang : Indoneasia menduduki peringkat kedua dengan angka *stunting* tertinggi di kawasan Asia Tenggara. *Stunting* di Jawa Tengah mencapai 20,9%. Sedangkan Kota Surakarta menduduki peringkat kedua tertinggi *stunting* se-Jawa Tengah yaitu 29,38%. Puskesmas Sibela merupakan salah satu Puskesmas dengan prevalensi *Stunting* tertinggi di Surakarta. Faktor penyebab *Stunting* bisa disebabkan oleh faktor ibu, faktor balita serta faktor sosial, ekonomi dan lingkungan. **Tujuan** dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Sibela Kota Surakarta. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *Survei Cross Sectional* dengan cara mengumpulkan data pada suatu populasi yang dilakukan hanya sekali saja. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab *Stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Sibela kota Surakarta disebabkan dari faktor balita yaitu asupan energi dan protein pada balita belum terpenuhi (64,2%) serta faktor sosial ekonomi dan lingkungan meliputi Pendapatan di bawah UMR (76,9%) dan sebagian besar balita terpapar asap rokok (50,7%).

Kata Kunci : *Stunting*, faktor penyebab *stunting*