

PENERAPAN PEMBERIAN LIDAH BUAYA UNTUK MENURUNKAN SKALA NYERI PADA LUKA BAKAR DI DESA PLOSOREJO MATESIH KARANGANYAR

Arda Maharani, Tri Susilowati

ardmhrni.students@aiska-university.ac.id

Program Studi Diploma III Keperawatan, Universitas 'Aisyiyah Surakarta

ABSTRAK

Latar Belakang: Menurut data terbaru tahun 2023 diperkirakan sekitar 180.000 kematian setiap tahun disebabkan oleh luka bakar. Data terbaru di Indonesia tahun 2024 diperkirakan jumlah pasien luka bakar mencapai sekitar 1,3% dari populasi, atau sekitar 3,5 juta orang mengalami luka bakar setiap tahunnya. Jumlah pasien luka bakar di Jawa Tengah sekitar 12.213 kasus pada tahun 2018, dengan distribusi kasus yang cukup merata di beberapa kabupaten/kota. Luka bakar dalam penanganannya harus dilakukan perawatan yang komprehensif dengan mengurangi rasa nyeri. **Tujuan:** Mendeskripsikan hasil implementasi pemberian lidah buaya pada pasien luka bakar. **Metode:** Rancangan penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan desain penelitian deskriptif kualitatif studi kasus. **Hasil:** skala nyeri sebelum diberikan kompres lidah buaya pada kedua responden dengan skala nyeri 7 yang berarti nyeri berat. Setelah diberikan kompres lidah buaya diperoleh hasil skala nyeri kedua responden yaitu 0 yang berarti tidak nyeri. Terdapat perbedaan penurunan skala nyeri pada kedua responden sebelum dan setelah diberikan kompres lidah buaya pada luka bakar **Kesimpulan:** kompres lidah buaya mampu menurunkan skala nyeri luka bakar dari skala berat menjadi tidak nyeri.

Kata Kunci : *Lidah Buaya, Luka Bakar, Skala Nyeri*

