

Mega Fatma Wardhani NIM C2013082 M.Kep Program Studi Ilmu Keperawatan	Dosen Pembimbing 1. Siti Fatmawati, S.Kep, Ns., 2. Annisa Andriyani, M.P.H
--	--

GAMBARAN FAKTOR RESIKO PRENATAL YANG MENYEBABKAN TERJADINYA AUTISME DI PUSAT LAYANAN AUTIS SURAKARTA

ABSTRAK

Latar belakang : Autisme merupakan salah satu gangguan perkembangan pervasive (*pervasive developmental disorders*) yang ditandai dengan munculnya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, komunikasi, ketertarikan pada interaksi sosial, dan perilakunya. Para ilmuwan menyebutkan bahwa autisme terjadi karena multifaktorial sehingga banyak faktor yang mempengaruhi. **Tujuan** : Untuk mengetahui faktor resiko prenatal yang dapat menyebabkan autisme di Pusat Layanan Autis Surakarta. **Metode** : Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan *retrospektif*. Tehnik pengambilan sampel menggunakan *total sampling* dengan jumlah sampel 31 responden. Instrument yang digunakan adalah lembar *checklist*. **Hasil** : Berdasarkan penelitian diperoleh hasil responden yang hamil pada usia muda sebanyak 19,4%, usia produktif sebanyak 48,4%, dan usia tua sebanyak 32,3%. Responden yang memiliki massa kehamilan premature sebanyak 58,1%, matur sebanyak 38,7%, dan postmatur sebanyak 3,2%. Responden yang memiliki riwayat perdarahan selama kehamilan sebanyak 12,9%, dan yang tidak memiliki riwayat perdarahan sebanyak 87,1%. Responden mengkonsumsi obat-obatan yang kontra indikasi saat kehamilan sebanyak 45,2%, dan yang tidak mengkonsumsi obat-obatan sebanyak 54,8%. **Kesimpulan** : Sebagian besar responden hamil pada usia produktif, sebagian besar responden memiliki riwayat kelahiran premature, mayoritas responden tidak memiliki riwayat perdarahan, dan hampir setengah dari jumlah responden memiliki riwayat mengkonsumsi obat-obatan yang kontra indikasi terhadap kehamilan.

Kata Kunci : *Autisme, faktor resiko prenatal*

Mega Fatma Wardhani
NIM C2013082
M.Kep
Nursing Study Program

Counselor
1. Siti Fatmawati, S.Kep, Ns.,
2. Annisa Andriyani, M.P.H

**AN OVERVIEW OF PRENATAL RISK FACTORS THAT LEADS TO
AUTISM IN THE AUTISM SURAKARTA CENTER**

ABSTRACT

Background: Autism is one of the pervasive development disorder characterized by the appearance of disturbances and delays in cognitive fields, communication, interest in social interactions and behaviors. Scientists' address that autism happens because multifactor, so many factors influence it. **Purpose:** To know prenatal risk factors which can cause autism in autism Surakarta center. **Method:** This is descriptive research with retrospective approach. The sampling is total sampling with 31 respondents. The instrument is checklist sheet. **Result:** Based on the research, obtain the young pregnant respondent is 19,4%, the productive age is 48,4% and old age is 32,3%. Respondent with premature pregnant age is 58,1%, mature is 38,7%, and post mature is 3,2%. Respondent having bleeding report during pregnancy is 12,9%, without bleeding report is 87,1%. Respondent consumes medicines which has contra indication during pregnancy is 45,2%, without consuming medicines is 54,8%. **Conclusion:** Most pregnant respondent at productive age, have premature birth report, most respondent that doesn't have bleeding report and almost half of respondent who consuming contra indication medicine toward pregnancy.

Key Words : *Autism, prenatal risk factors*